ANNO 2025

Linea GEMINI

NEW ANCORVIS®



Constant **evolution**, limitless **innovation**

Eccellenza italiana nel settore dentale, New Ancorvis offre soluzioni digitali all'avanguardia, dalla fresatura alla stampa 3D, fino alla chirurgia guidata maxillo-facciale. Partner affidabile per laboratori e cliniche, fornisce anche componenti protesici di alta qualità compatibili con tutte le piattaforme implantari. In continua evoluzione, l'azienda si sta espandendo in tutta Europa, perseguendo innovazione, flessibilità e un forte impegno verso la qualità.

GARANZIA GLOBALE

Il tuo futuro è garantito,
il nostro impegno è per sempre.

Garanzia a vita
Componenti Protesici

New Ancorvis offre una copertura completa su tutti i propri componenti protesici compatibili Classe IIa IIb, garantendo affidabilità e durata nel tempo.

Rimborso 100%
Impianti Dentali

In caso di rottura, New Ancorvis garantisce il rimborso totale dell'impianto quando utilizzato in combinazione con i propri componenti, offrendo sicurezza e serenità a operatori e pazienti.

Garanzia
Protesi Dentali

Le protesi implantari realizzate con la tecnologia CAD CAM di New Ancorvis godono di una garanzia esclusiva, anche fino a 70 anni, che riflette la qualità e la precisione delle lavorazioni.

CERTIFICAZIONI

Vision

L'attenzione alla sicurezza, alla ripetibilità e alla prevedibilità che New Ancorvis dedica a ciascuna attività produttiva si concretizza soprattutto nella qualità certificata dei dispositivi medici immessi sul mercato.
Tutti i dispositivi medici sono debitamente certificati da New Ancorvis in conformità al Regolamento MDR 745/2017.
L'azienda è inoltre registrata sulla piattaforma EUDAMED, come richiesto dalla normativa.

Certificazioni conseguite

Certificazione	Conseguita
CE 0425 – MDR 745/2017	✓
ISO 13485	✓
EUDAMED	✓
SRN del Fabbricante	IT-MF-000008879

Dynamic System

New Ancorvis offre un'ampia gamma di componenti protesici, tra cui:
- Classe I
- Classe IIA
- Classe IIB

Tutti i processi produttivi e di progettazione di New Ancorvis sono validati secondo un sistema qualità certificato ISO 13485.


Linea
CAD CAM


MEDICAL
DIVISION

GROW UP

INDICE



COMPONENTISTICA PROTESICA 08-68

10 Componenti Flusso Full Digital
23 Componenti Protesici
57 Linea Attacchi
59 Strumenti e Accessori

SERVIZI DIGITALI e LIBRERIE CAD 68-77

75 Librerie Implantari
75 Passepartout
76 Implant Detector

CONTATTI E ASSISTENZA CLIENTI 78-81

NEW ANCORVIS®

COMPONENTISTICA PROTESICA

Componenti Flusso Full Digital

Componenti Protesici

Linea Attacchi

Strumenti e Accessori



Componenti Flusso Full Digital

Scanbody AQ

Scanbody One Shot

Scanbody Scan Reply

Scan Marker V4

Scanbody AQ



Scanbody AQ

Superficie perfettamente scansionabile perché pensata sia per forma che per colore in perfetta armonia con il sistema di funzionamento dei vari scanner presenti sul mercato.
Forma rastremata al diametro della piattaforma implantare per consentire un agevole inserimento nel cavo orale senza interferenze del tessuto gengivale.
Vite trattenuta all'interno del componente per ridurre al massimo il diametro del foro di inserzione del cacciavite.
La marchiatura laser laterale consente una facile individuazione della corretta connessione implantare.
Riutilizzabile e sterilizzabile.

Una soluzione unica per Studio e Laboratorio

Disponibile anche nella variante Small per diametri ridotti (3-3,5 mm), per un'agevole gestione di spazi interprossimali ristretti



Scanbody AQ

Indicazioni chiave	Per la corretta localizzazione in ambiente virtuale della posizione implantare sia da scansione intra orale che da laboratorio
Materiale	Ti gr5
Workflow	Digitale
Garanzia	A vita
Efficienza	Superficie perfettamente scansionabile Facilità di inserimento nel cavo orale Riutilizzabile e sterilizzabile Configurazione completa di Librerie implantari a corredo
Servizi accessori	Personalizzazione tailor made sia del componente che della libreria
Flessibilità	Unico componente per studio e laboratorio. Disponibile per oltre 500 piattaforme implantari. Librerie disponibili per tutte realizzazioni protesiche legate ai flussi digitali anche In Lab
Qualità	La marcatura CE dell'intera Linea sancisce la conformità dei dispositivi medici prodotti e di tutti i processi aziendali coinvolti, progettati nell'ambito di un Sistema Qualità Certificato UNI CEI EN ISO 13485:2021

Scanbody
One Shot

Scanbody One Shot

One Shot è lo scan body sviluppato per finalizzare Full Arch e restauri multipli su impianti.

Grazie alla sua geometria e dimensione ridotta, facilita tutte le fasi di scansione con scanner intra orali.

Plus

Ottimizzato per eseguire al meglio i principi base della scansione intra orale
One Shot Concept

Scansione simultanea scanbody e tessuti
One Shot Fase

Scansione fluida continua e ripetibile
One Shot Strategy

Scan Reply e libreria dedicata
Per riposizionamento digitale degli impianti e trasferimento tessuti

Scanbody
Scan Reply

Scan Reply

Scan Reply è un componente sviluppato per finalizzare Full Arch e restauri multipli su impianti, con flusso digitale o analogico. È utile per il trasferimento delle posizioni implantari da un provvisorio/test/prototipo o impronta.

Scanbody One Shot

Scan Reply

Indicazioni chiave	Per la corretta localizzazione della posizione implantare da scansione intra orale.
Materiale	Ti gr5
Workflow	Digitale
Garanzia	A vita
Efficienza	Forme e dimensioni adatti al comportamento dei principali scanner intra orali. Strategia di scansione dedicata.
Servizi accessori	Verificare gamma connessioni disponibili
Qualità	La marcatura CE dell'intera Linea sancisce la conformità dei dispositivi medici prodotti e di tutti i processi aziendali coinvolti, progettati nell'ambito di un Sistema Qualità Certificato UNI CEI EN ISO 13485:2021

I protagonisti della procedura Grow Up Full Arch Session

Scanbody One Shot, Scan Reply, V4 Base Pink, Accessori per position game

Per specifiche relative ai componenti consulta las ezione dedicata.

Scan Marker V4

Scan Marker V4

Assembla V4 Scan Marker con V4 Base per ottenere il tuo Scanbody. Per flusso model free.
Consigliato fino a un massimo di 2 impianti (per lavorazioni più estese utilizzare Scanbody AQ).

Componenti Protesici

Analoghi Digitali
e da Gesso



Viti Protesiche

V4 Ti Base

Slim Fit e
Multi Unit abutment

Monconi

Premilled

Transfer
da Impronta

Cappette
di Guarigione

V4 System

V4 Lego

Connettore
Sly System



Analoghi Digitali
e da Gesso

Analogo Digitale

Appositamente studiato per rendere fruibile il processo di stampa 3D per la realizzazione di modelli su impianti. La forma cilindrica con base poligonale a garanzia del corretto posizionamento consente antirotazionalità, giusto orientamento nello spazio della connessione implantare e piano di appoggio certo.
Vite di serraggio per assicurare il componente e facilitarne la rimozione.

Blocchetto di controllo

Analoghi Digitali

Indicazioni chiave	Per la realizzazione di modelli digitali su impianti
Materiale	Acciaio AISI 303
Workflow	Digitale
Garanzia	A vita
Efficienza	Ampia gamma di piattaforme implantari Garanzia di riposizionamento e serraggio sul modello da stampa 3D
Servizi accessori	Introduttore
Qualità	La marcatura CE dell'intera Linea sancisce la conformità dei dispositivi medici prodotti e di tutti i processi aziendali coinvolti, progettati nell'ambito di un Sistema Qualità Certificato UNI CEI EN ISO 13485:2021

Viti Protesiche

Viti Protesiche

Le viti a corredo della componentistica protesica Linea Gemini sono il frutto di un accurato studio delle omologhe originali. Tale attività porta alla realizzazione di componenti completamente compatibili con componentistica New Ancorvis ed originale.

Test di fatica nella fase progettuale, severi controlli delle materie prime, collaudi in process e collaudi finali (compreso il Torque Test) nella fase produttiva, garantiscono il rilascio di prodotti sicuri ed affidabili. La scelta di materiali totalmente biocompatibili garantisce all'utilizzatore e al paziente finale la massima sicurezza e di qualità contribuendo alla buona e duratura riuscita del progetto protesico.

La marcatura CE dell'intera Linea Gemini sancisce la conformità dei dispositivi medici prodotti e di tutti i processi aziendali coinvolti, progettati nell'ambito di un Sistema Qualità conforme alla Norma ISO 13485:2016.

V4 Ti Base

V4 Ti Base

Il primo link che genera un sistema

V4 Ti Base è il connettore base dal quale viene generato l'intero sistema.

Sedi V4 Ti Base

Standard: maggior tolleranza tra il componente e la struttura (strutture prive di disparallelismi o elementi singoli).

Small: prevede maggior fit tra il componente Ti Base e la struttura (elementi singoli).

Large: Fit elevato con sede totalmente rotante (da usare unicamente sugli impianti fortemente disparalleli).

Plus

Corpo trilobato
Antirotazionalità
Posizione certa e univoca
Distribuzione uniforme del cemento
Librerie dedicate per la gestione completa del sistema.

Profilo cannula
Nuova altezza fino a 9,3 mm
Multi utilizzo: Tecnica ad incollaggio su impianti in zirconia e metalli
Provvisori, chirurgia computer guidata, maggiore ritenzione.

Profilo di emergenza Calyx
Lo speciale design a calice favorisce la ricrescita tissutale con incremento della qualità e del volume gengivale
Ottimizzato al diametro implantare il trattamento di superficie color oro permette di ottenere un eccellente risultato estetico.

Gestione del canale vite da 0° a 25°

Tragitto trasmucoso variabile
Varie altezze trasmucose.

V4 Ti Base

Indicazioni chiave	Per tecnica ad incollaggio su impianti
Materiale	Ti gr5
Workflow	Digitale/analogico
Garanzia	A vita
Efficienza	Profilo curato nel dettaglio a totale rispetto dell'ampiezza biologica
Servizi accessori	Vite specifica per metodica canale vite angolato Personalizzazione tailor-made V4 Regolo
Flessibilità	Disponibile in varie altezze trasmucose e per tutte le piattaforme implantari
Qualità	La marcatura CE dell'intera Linea sancisce la conformità dei dispositivi medici prodotti e di tutti i processi aziendali coinvolti, progettati nell'ambito di un Sistema Qualità Certificato UNI CEI EN ISO 13485:2021

V4 System

V4 System nasce dall’esigenza di semplificare l’attività quotidiana dei nostri clienti con prodotti smart e di facile utilizzo. Il sistema ruota attorno all’evoluzione del nostro tradizionale connettore da incollaggio in modo da renderlo a tutti gli effetti un componente multitasking in grado di rispondere a svariate esigenze grazie agli accessori di cui – in relazione alle diverse necessità – si accompagna.

V4 Pick Up
per impronta tradizionale

Assembla V4 Pick Up con V4 Base per ottenere il tuo transfer da impronta

Per il medico

È molto interessante poter scegliere il componente con il tragitto trasmucoso più adeguato già in fase di impronta, consentendo altresì al tecnico di ricevere il componente già pronto per il lavoro definitivo.
Il V4 Pick Up assemblato può considerarsi monouso con il vantaggio di non rischiare l'usura della connessione nel reiterato utilizzo.

Plus

Il rivestimento del corpo transfer in vari colori, in associazione alla serigrafia laser, consente una rapida e puntuale individuazione della famiglia V4 Pick Up da utilizzare in relazione al proprio impianto.



V4 Scan Marker

Assemblando V4 Marker con V4 Base per ottenere il tuo Scanbody

Nuove librerie dedicate

la versatilità delle librerie V4 si rispecchia anche nella possibilità di utilizzo con il tradizionale ScanBody AQ.

Per flusso Model Free

Consigliato fino a un massimo di 2 impianti
(per lavorazioni più estese utilizzare Scan Body AQ)
Tacca di riferimento per la corretta inserzione e messa in fase di V4 Scan Marker e V4 Base.

V4 Lego

In relazione ai provvisori a carico immediato, V4 Lego Bar consente di realizzare, in modo molto rapido, una struttura di rinforzo, attraverso l'assemblaggio di componenti in titanio e cromo cobalto SLM, con caratteristiche tali da consentire la gestione della maggioranza dei casi clinici.



Accessori V4 System

Viti High Grip

Anche specifiche per la metodica canale vite angolato esercitano un'azione antagonista ai fenomeni di svitamento

V4 Regolo

Permette di gestire con semplicità l'altezza della cannula cementabile, adattandola alle proprie esigenze in correlazione alle librerie implantari utilizzate

V4 Blocker

Accessorio per il corretto serraggio di V4 Pick Up e relativa verifica

V4 Lego



V4 Lego

Per provvisori e carico immediato

Il componente V4 Lego esprime le sue possibilità con V4 Lego Bar, che si configura come una valida ed inedita soluzione, per la gestione di provvisori a lunga durata e provvisori a carico immediato. In relazione ai provvisori a carico immediato, V4 Lego Bar consente di realizzare, in modo molto rapido, una struttura di rinforzo, attraverso l'assemblaggio di componenti in titanio e cromo cobalto SLM, con caratteristiche tali da consentire la gestione della maggioranza dei casi clinici.

È evidente che V4 lego Bar rappresenti un ulteriore contributo ad una gestione agevole ed ottimizzata delle attività quotidiane in laboratorio, ponendo ancora una volta l'accento sulla volontà di New Ancorvis di offrire soluzioni che permettano di ottenere risultati sempre più qualificati in tempi celeri.

V4 Lego Bar è costituito da più componenti, che si possono tra loro intercambiare:

- Giuntori filettati ad angolazione variabile
- Elementi telescopici
- Giuntori terminali
- Giuntori per Cantilever



Plus



Compatibile con numerose piattaforme implantari

Semplicità di esecuzione
Garantita dall'utilizzo dei giuntori V4
(specificamente con metodica Innova) e degli elementi telescopici V4.

Economicità
dovuta all'eliminazione della procedura di fusione fresatura

Versatilità
data dalla possibilità di incollare e/o saldare al laser
i vari componenti

Elevata adesione chimica
con materiali compositi e acrilici

Possibilità di finalizzare il lavoro
con protocollo analogico e digitale

Slim Fit e
Multi Unit Abutment

Convertitori conici MUA Multi Unit Abutment

Convertitori conici MUA disponibili in molteplici varianti: dritti, inclinati 17° e 30° con altezza gengivale differenziata anche personalizzabili.

Multi Unit Abutment (MUA)

Indicazioni chiave	Per protesi avvitata su impianti
Materiale	Ti gr5
Workflow	Digitale/analogico
Garanzia	A vita
Efficienza	Correzione disparallelismi. Maggiore garanzia di passivazione grazie a spalla di appoggio ampia e cono contenuto
Servizi accessori	Personalizzazione tailor-made Posizionatore Transfert da impronta, a vite corta e a vite lunga Tappo di protezione Cilindro calcinabile Link da incollaggio V4 System Analogo digitale e da laboratorio Vite per metodica canale vite angolato Driver di serraggio manuale e per cricchetto
Flessibilità	Inclinazione variabile 17° e 30° Altezza del trasmucoso differenziata per tutte le piattaforme implantari
Qualità	La marcatura CE dell'intera Linea sancisce la conformità dei dispositivi medici prodotti e di tutti i processi aziendali coinvolti, progettati nell'ambito di un Sistema Qualità Certificato UNI CEI EN ISO 13485:2021

Sistema Multi Unit Abutment Slim Fit

Slim Fit è stato ideato e validato, allineandosi ad una tendenza dell'implantologia moderna che preferisce componenti protesiche che non interferiscono con i tessuti peri-implantari e che possono essere posizionate anche in fase chirurgica. Sarebbe limitante per Slim Fit essere considerato solo come un Multi Unit Abutment.

Slim Fit, coperto da marcatura CE e disponibile per la maggioranza delle piattaforme implantari, si presenta anatomicamente più piccolo e più stretto (diametro 4 mm) rispetto agli standard presenti sul mercato, con diverse altezze trasmucose e inclinazioni: 0° - 17° - 30°, con la caratteristica della anti rotazionalità.

Plus

Impianto a livello osseo

Lo spostamento della piattaforma consente di ottenere una protesi a livello dei tessuti senza disturbare il sigillo della mucosa.

Favorevole all'avvitamento diretto in Zirconia

Ingombro ridotto

Inserimento decisamente più favorevole soprattutto per impianti Sottocrestali.

Monconi in Titanio
Monconi Calcinabili
e tipo UCLA

Monconi in Titanio dritti e inclinati

Per tecnica cementata su impianti

Monconi in titanio permanenti dritti ed inclinati 15° e 25° destinati ad essere connessi con l'impianto e sui quali applicare un rivestimento estetico o una sovrastruttura.

Monconi calcinabili e sovrafondibili tipo Ucla con base in Cr-Co

Per tecnica di fusione a cera persa in laboratorio

La metodica più sicura per eseguire una fusione in Laboratorio. Nella versione UCLA con base in Cromo-Cobalto, la precisione è garantita dalla connessione in metallo prodotta industrialmente, disponibile anche con vite specifica per la gestione del canale angolato.

Moncone calcinabile

Moncone sovrafondibile tipo UCLA

Premilled

Moncone fresabile tipo Premilled per la gestione del flusso di lavoro In House

Il Sistema

Progettato per la produzione interna con librerie implantari e supporto di bloccaggio per fresatrici comuni, compatibile con tutte le piattaforme implantari.

I servizi aggiuntivi includono l'installazione delle librerie e l'adattamento della strategia di fresatura per i software CAM più diffusi.



Moncone Fresabile tipo Premilled

Indicazioni chiave	Per la realizzazione di abutment individuali
Materiale	Ti gr5
Workflow	Digitale
Garanzia	A vita
Efficienza	Specifici per produzioni In-House e corredati di librerie implantari e staffa di supporto per i più diffusi centri di lavoro da laboratorio
Servizi accessori	Installazione librerie dedicate e adeguamento strategie di fresatura
Flessibilità	Per tutte le piattaforme implantari
Qualità	La marcatura CE dell'intera Linea sancisce la conformità dei dispositivi medici prodotti e di tutti i processi aziendali coinvolti, progettati nell'ambito di un Sistema Qualità Certificato UNI CEI EN ISO 13485:2021
In House	Soluzione per produzione In House

Plus

Librerie CAD gratuite
e supporto multilingua per installazione e utilizzo

Strategia di fresatura disponibile

Compatibilità macchine CNC
Agie Charmilles: Mikron 200, Mikron 400
CTS Sistemi
Dental Machine: C5 Plus, G5, Vector
Dentas: Arrow Mill Sirio
DYAMACH: AS1
Imes icore: 150i, 250i, 350i, 650i
Redon: GTR; Hybrid
ZFX: Inhouse5x
Yenadent: D43

Vite inclusa

Servizio rapido
spedizione in giornata

Transfer da Impronta

Realizzati in Titanio Gr. 5 o Acciaio AISI 303 a seconda dei modelli.

Cappette di Guarigione

Vite con testa semisferica, provvisoria destinata ad essere avvitata o al convertitore MUA o direttamente all'impianto, durante la fase di osteointegrazione dell'impianto.

Sly System

Sly System

Riproduce fedelmente tutte le connessioni interne degli impianti.
In elementi singoli e abutment riporta in superficie un esagono esterno mentre nei ponti avvitati è un cilindro ad emergere. Esagono o cilindro devono essere inseriti ad incastro in un alloggio calibrato, fresato sulla protesi, consentendo così la fattibilità delle realizzazioni in zirconia. L'appoggio della vite rimane sulla protesi (non sul connettore), per cui il canale di battuta viene rinforzato di circa 1mm in altezza per evitare rotture in fase di serraggio. Analogamente, è sempre la protesi (e mai il connettore) ad essere in appoggio sulla fixture.

Estrattore

Attivatore



Sly System

Indicazioni chiave	Per tecnica avvitata in zirconia (indicato nei settori frontali)
Materiale	Ti gr5
Workflow	Digitale/Analogico
Garanzia	A vita
Efficienza	Riproduce fedelmente le connessioni implantari: negli elementi singoli e negli abutment emerge un esagono esterno, nei ponti avvitati un cilindro. Entrambi si innestano a incastro in una sede fresata sulla protesi, rendendo possibile l'uso della zirconia. La vite appoggia sulla protesi, non sul connettore, con un rinforzo di circa 1 mm per evitare rotture. Anche l'appoggio sulla fixture è sempre della protesi, mai del connettore.
Servizi accessori	Vite specifica per metodica canale vite angolato Attivatore Estrattore
Flessibilità	Per tutte le piattaforme implantari
Qualità	La marcatura CE dell'intera Linea sancisce la conformità dei dispositivi medici prodotti e di tutti i processi aziendali coinvolti, progettati nell'ambito di un Sistema Qualità Certificato UNI CEI EN ISO 13485:2021

Linea Attacchi

Attacchi
Nobil Metal

Attacchi
Rhein 83

Componenti Personalizzati

A richiesta e su specifiche del cliente vengono realizzati, mediante produzione CAD CAM, componenti personalizzati.

Ti Base



Analoghi Digitali



Multi Unit Abutment (MUA)

Monconi Sferici Rhein 83

Transfer da Impronta

Cappette di Guarigione

immissione in commercio e responsabilità della Marcatura CE a carico del cliente.

Strumenti e Accessori

Screw Drivers

Chiave dinamometrica

Posizionatori

Angle Tester

Materaili di consumo

Screw Drivers e Adattatori

Screw Drivers e Adattatori

Versatilità dell'adattatore

Attacco universale

Marcatura Laser per identificazione

In acciaio inossidabile e altamente resistente ai carichi torsionali

Disponibile in più varianti In grado di soddisfare qualsiasi esigenza

ADMA Adattatore Manuale

ADBR Adattatore per Chiave Dinamometrica compatibile con Nobel Biocare

ADSN Adattatore per Chiave Dinamometrica compatibile con Straumann

Chiave Dinamometrica

Driver per Chiave Dinamometrica

ID	Ref Articolo	Compatibilità	Tipo di impianto	Lunghezza	
A	**KACT120L32** **KACTTC120** **KACT120L24** **KACT120L18**	ANTHOGYR®, BIOMET®, BIOTEC BTK®, DI0 IMPLANT®, FRIADENT XIVE-FRIALIT®, MEGAGEN®, OSSTEM®, PRODENT®, TEKKA®, ISOMED®	Hexagon 1.20 mm	32 mm 25 mm 24 mm 18 mm	
N	**KACT125L32** **KACT125L24**	BEGO®, BTI BIOTECHNOLOGY®, EDIERRE®, VECTOR®, LASAK®	Hexagon 1.25 mm	32 mm 24 mm	
B	**KACT127L32** **KACT127L24** **KACT127L18**	ALPHA BI0®, B&B®, BIOHORIZON®, CAMLOG®, GEASS®, INTRALOCK®, NEOOENT CM®, SWEDEN & MARTINA®, WINSIX®, MIS IMPLANT®, LEADER®, ASTRATECH®, ZIMMER®	Hexagon 1.27 mm	32 mm 24 mm 18 mm	
P	**KACT130L32** **KACT130L24**	ASTRA TECH - DENTSPLY SIRONA®, DENTAURUM®, IDI EVOLUTION®, ORALPLANT®, NEW ANCORVIS®	Hexagon 1.30 mm	32 mm 24 mm	
C	**KACTAKL32** **KACTAKL24**	ANKYLOS®	Compatible with Ankylos C/X	32 mm 24 mm	
D	**KACTBSL32** **KACTBSL24**	BREDENT SKY®	Compatible with Sky BlueSKY/CopaSKY	32 mm 24 mm	
O	**KACTNEL32** **KACTNEL24**	NEODENT®	Compatible with GM Grand Morse	32 mm 24 mm	
F	**KACTNSL32** **KACTNSL24**	NEOSS®	Compatible with ProActive	32 mm 24 mm	
E	**KACTNBL32** **KACTNBL24**	NOBEL BIOCARE®	Compatible with Branemark - Active - Replace	32 mm 24 mm	
G	**KACTSNL32** **KACTSNL24**	STRAUMANN®	Compatible with Bone Level Tissue Level, Standard/Plus, SynOcta	32 mm 24 mm	
H	**KACTTOL32** **KACTTOL22**	THOMMEN MEDICAL®	Compatible with SPI	32 mm 22 mm	
I*	**KACTFIL40** **KACTFIL32** **KACTFIC24** **KACTFIC18**	All Implants	Free Angle System (Angled hole method)	40 mm 32 mm 22 mm 18 mm	
M	**KKCDXX22MD**	All Implants	New Ancorvis, M.U.A. SLIM FIT 4.1, M.U.A. RP 4.8	22 mm	

*Sistematica F.A.S.: FORO ANGOLATO

Posizionatori

Posizionatori

Driver Manuale per:
Convertitore Mua Slim Fit 4.1
Convertitore Mua Standard compatibile Nobel RP 4.8

Driver Manuali

ID	Compatibilità	Tipo di impianto	Lunghezza	
A	ANTHOGYR®, BIOMET®, BIOTEC BTK®, DI0 IMPLANT®, FRIADENT XIVE-FRIALIT®, MEGAGEN®, OSSTEM®, PRODENT®, TEKKA®, ISOMED®	Hexagon 1.20 mm	22 mm 27 mm 32 mm	
B	B&B®, BIOHORIZON®, CAMLOG®, GEASS®, INTRALOCK®, SWEDEN & MARTINA®, WINSIX®, MIS IMPLANT®, LEADER®, ASTRATECH®, ZIMMER®	Hexagon 1.27 mm	22 mm 27 mm 32 mm	
C	ANKYLOS®	Compatible with Ankylos C/X	32 mm	
D	BREDENT SKY®	Compatible with Sky BlueSKY/CopaSKY	32 mm	
E	NOBEL BIOCARE®	Compatible with Branemark - Active - Replace	22 mm 27 mm 32 mm	
F	NEOSS®	Compatible with ProActive	27 mm 32 mm	
G	STRAUMANN®	Compatible with Bone Level Tissue Level, Standard/Plus, SynOcta	27 mm 32 mm	
H	THOMMEN MEDICAL®	Compatible with SPI	22 mm 32 mm	
M	All Implants	New Ancorvis, M.U.A. SLIM FIT 4.1, M.U.A. RP 4.8		
	All Implants	Scanbody AQ Standard Scanbody AQ Small NEW ANCORVIS®	22 mm 32 mm	
	All Implants	Driver for SLY SYSTEM Activator	22 mm 32 mm	

Angle Tester

Un valido strumento per identificare la corretta angolazione del tuo componente in fase di pianificazione.

Materiali di consumo

Highlights

Compatibilità con oltre 500 piattaforme

Oltre 6000 referenze a catalogo

Marcatura CE su tutti i nostri componenti protesici

Spedizione 24 h

Shop On line

Garanzia a Vita per componenti di classe IIa-IIb

NEW ANCORVIS®

SERVIZI DIGITALI e LIBRERIE CAD

Librerie Implantari

Passepartout

Implant Detector



Librerie implantari



Aperte e gratuite
Aperte e gratuite per tutte le piattaforme più diffuse di modellazione CAD

Scaricabili
Scaricabili online dal nostro sito www.newancorvis.eu sezione librerie implantari

Oltre 800 piattaforme
Oltre 800 piattaforme implantari in continuo aggiornamento

Tecniche
Sia per tecnica ad incollaggio che per tecnica avvitata diretta e ibride

Fresatura In House
Anche per produzioni con fresatura In-House:
per la realizzazione di strutture singole ed implant bridge con tecnica ad incollaggio ed avvitata diretta

3d Printing In House
Anche per produzioni 3D printing In House: per realizzare modelli implantari da stampa 3D con sede dell'analogo

Libreria Attacchi

Componentistica digitale a corredo

Produzione New Ancorvis e In House	Componentistica digitale dedicata
Librerie per Tecnica ad incollaggio	
• Varie altezze trasmucose • Grado di frizione variabile • Per foro angolato	• Scanbody AQ-V4 Marker • Scanbody One Shot - Scan Reply* • Link In System • V4 Base • Viti specifiche per foro angolato
Librerie per produzioni 3D Printing	
• Varie tolleranze sede analogo digitale	• Scanbody AQ-V4 Marker • Scanbody One Shot - Scan Reply* • Analogo digitale • Introduttore analogo digitale
Librerie per tecnica avvitata diretta	
• Disponibili per connessioni rotanti e non rotanti • Disponibili per canale vite dritto e angolato (F.A.S.) • Compatibili con strutture in metallo e zirconia • Fresatura dal pieno • M^2	• Scanbody AQ • Scanbody One Shot - Scan Reply* • Sly System • MUA • MUA Slim Fit • Viti protesiche • Viti per foro angolato • Premilled • Staffa Premilled per fresatrici In House

* Ove previsto.

Librerie Multiscanbody

Le nuove librerie multiscanbody di New Ancorvis integrano le librerie di scanbody originali all'interno delle librerie proprietarie di New Ancorvis, includendo naturalmente anche quelle sviluppate per i marker New Ancorvis.

Le librerie sono disponibili per i principali sistemi implantari presenti sul mercato e per i produttori di componenti compatibili, tra cui Arum, Medentika, Dess ed Elos.

ARUM

MEDENTiKA®
A Straumann Group Brand

DESS
DENTAL SMART SOLUTIONS

ELOS

Passepartout

Software gratuito per la conversione di scanbody e la pianificazione avanzata dei componenti

Funzionalità	
Conversione	Esegui la conversione dello scanbody in soli 3 clic!
Posizionamento del MUA	Posiziona il MUA direttamente dalla scansione intraorale
Componenti Protesici Digitali Personalizzati	Utilizza gli strumenti dedicati per valutare altezza, diametro e angolazione ottimali dei componenti MUA personalizzati
Efficienza	Generazione automatica dello scanbody secondario sui MUA; creazione accurata dei riferimenti necessari per la protesi provvisoria a carico immediato

Nuove funzionalità

Posizionamento M.U.A.

Angle Tester

Tissue Tester



SCARICALO ORA!

Implant Detector

Servizio di riconoscimento implantare

New Ancorvis sviluppa per te geometrie personalizzate! Se non sei in grado di riconoscere l'impianto presente nel cavo orale del paziente e devi protesizzarlo o il paziente non è in possesso del passaporto implantare, con Implant Detector saremo in grado di risolvere il tuo problema.
È semplice: consulta il protocollo e compila il modulo di richiesta da inserire nel pacco.

Protocollo

Modulo di richiesta

immissione in commercio e responsabilità della Marcatura CE a carico del cliente.

Le tue opzioni

Workflow
DIGITALE

DA FILE STL

Tu progetti
Noi produciamo

- Chiusura ordini FAST LINE: ore 13.00
- Chiusura ordini STANDARD: ore 14.00
- Gli ordini FAST ricevuti dopo le ore 13.00 e gli ordini STANDARD ricevuti dopo le ore 14.00 verranno gestiti a partire dal giorno successivo

Workflow
DIGITALE

DESIGN DA SCANSIONE INTRAORALE

Tu scansioni
Noi progettiamo

- Invia la scansione intraorale o del modello in gesso
- Noi procederemo alla progettazione e produzione
- Chiusura ordini: ore 14:00

Workflow
ANALOGICO

DA MODELLO IN GESSO + FILE STL

Invia il modello
Noi produciamo

- Invia il modello fisico ed il file stl progettato/waxup ridotto,
- Noi procederemo alla scansione tattile e produzione
- Le tempistiche di produzione decorrono dalla ricezione del modello in gesso presso New Ancorvis

Workflow
ANALOGICO

DESIGN DA MODELLO IN GESSO

Invia il modello
Noi progettiamo

- Invia il modello fisico (con il montaggio estetico/ antagonista)
- Noi procederemo alla progettazione e produzione
- Le tempistiche di produzione decorrono dalla ricezione del modello in gesso presso New Ancorvis

Componenti ad hoc per soluzioni protesiche implanto supportate da flusso digitale

Scanbody AQ/V4 Scan Marker / Scanbody Scan Reply / Scanbody One Shot	
Per Tecnica Avvitata Diretta (Librerie dedicate)	• Premilled • Sly System • Convertitori conici tipo MUA • Viti per canale inclinato
Per Tecnica ad Incollaggio (Librerie dedicate)	• Link IN System • V4 System • Viti per canale inclinato

NEW ANCORVIS®

CONTATTI E ASSISTENZA CLIENTI



TELEFONO

Tel. +39 051 6463070

Fax +39 051 6463076

E-MAIL

Informazioni generali: info@newancorvis.eu

Amministrazione: amministrazione@newancorvis.eu

Prototipazione Rapida: rp@newancorvis.eu

R&D e Librerie Implantari: rd2@newancorvis.eu

Ordini Componentistica Implantare ed Attacchi: ordini@newancorvis.eu

Logistica: spedizioni@newancorvis.eu

Chirurgia Computer Guidata: ls@newancorvis.eu

Assistenza Clienti: customerservice@newancorvis.eu

REPARTI

Ordini Componentistica Implantare ed Attacchi: +39 051 6463070 int. 1

Produzione EVOCAD-EVO3D: +39 051 6463070 int. 2

Richiesta Librerie Implantari: +39 051 6463070 int. 3

Spedizioni: +39 051 6463070 int. 4

Amministrazione: +39 051 6463070 int. 5

Grow Up: +39 051 6463070 int. 6

Assicurazione Qualità:Tel. +39 051 6463070 int. 7

Chirurgia Computer Guidata: +39 393 9012721

ASSISTENZA WHATSAPP

Assistenza CAD CAM e Componentistica: +39 324 0483653

Chirurgia Guidata: +39 393 9012721

Librerie Implantari: +39 324 0493770

Spedizioni: +39 348 4634993

Amministrazione: +39 348 4634993

Ufficio Tecnico: +39 324 789 9188

Vuoi rimanere aggiornato in tempo reale sui nostri ampliamenti di gamma, aggiornamenti e novità?

Una volta memorizzato il numero nella tua rubrica,
inviaci un messaggio WhatsApp richiedendo l'attivazione del servizio
ed indicando con nome e cognome e ragione sociale.

Seguici sui social Diffondi l'hashtag #newancorvisruns

NOTE



NEW ANCORVIS®

New Ancorvis Srl

Via dell'Industria, 15
40012 Bargellino di Calderara di Reno
BOLOGNA - ITALY

Tel. 051 6463070
Fax 051 6463076

www.newancorvis.eu
info@newancorvis.eu

REV.00 - 07-25