ANNO 2025

Linea
CAD CAM



NEW ANCORVIS®



Constant **evolution**, limitless **innovation**

Eccellenza italiana nel settore dentale, New Ancorvis offre soluzioni digitali all'avanguardia, dalla fresatura alla stampa 3D, fino alla chirurgia guidata maxillo-facciale. Partner affidabile per laboratori e cliniche, fornisce anche componenti protesici di alta qualità compatibili con tutte le piattaforme implantari. In continua evoluzione, l'azienda si sta espandendo in tutta Europa, perseguendo innovazione, flessibilità e un forte impegno verso la qualità.

GARANZIA GLOBALE

Il tuo futuro è garantito,
il nostro impegno è per sempre.

Garanzia a vita
Componenti Protesici

New Ancorvis offre una copertura completa su tutti i propri componenti protesici compatibili Classe IIa IIb, garantendo affidabilità e durata nel tempo.

Rimborso 100%
Impianti Dentali

In caso di rottura, New Ancorvis garantisce il rimborso totale dell'impianto quando utilizzato in combinazione con i propri componenti, offrendo sicurezza e serenità a operatori e pazienti.

Garanzia
Protesi Dentali

Le protesi implantari realizzate con la tecnologia CAD CAM di New Ancorvis godono di una garanzia esclusiva, anche fino a 70 anni, che riflette la qualità e la precisione delle lavorazioni.

CERTIFICAZIONI

Vision

L'attenzione alla sicurezza, alla ripetibilità e alla prevedibilità che New Ancorvis dedica a ciascuna attività produttiva si concretizza soprattutto nella qualità certificata dei dispositivi medici immessi sul mercato.
Tutti i dispositivi medici sono debitamente certificati da New Ancorvis in conformità al Regolamento MDR 745/2017.
L'azienda è inoltre registrata sulla piattaforma EUDAMED, come richiesto dalla normativa.

Certificazioni conseguite

Certificazione	Conseguita
CE 0425 – MDR 745/2017	✓
ISO 13485	✓
EUDAMED	✓
SRN del Fabbricante	IT-MF-000008879

Dynamic System

New Ancorvis offre un'ampia gamma di componenti protesici, tra cui:
- Classe I
- Classe IIA
- Classe IIB

Tutti i processi produttivi e di progettazione di New Ancorvis sono validati secondo un sistema qualità certificato ISO 13485.


Linea
GEMINI


MEDICAL
DIVISION

GROW UP
GROW UP

INDICE



PRODUZIONE CAD CAM 08-59

10 Produzione Fast
12 Strike Abutment
13 Milling
33 3D Printing
39 Hybrid
55 Ortodonzia

SERVIZI DIGITALI e LIBRERIE CAD 60-67

62 Librerie Implantari
65 Passepartout
66 Implant Detector

CONTATTI E ASSISTENZA CLIENTI 68-71

NEW ANCORVIS®

PRODUZIONE CAD CAM

Produzione Fast

Strike Abutment

Milling

3D Printing

Hybrid

Ortodonzia



Produzione Fast

Nuovo Servizio Rapido:
Produzione e Spedizione in 24 Ore!

Abbiamo reso il processo produttivo più veloce con il nostro servizio di spedizione in 24 ore per:

- Barra in Titanio Fresato

- Abutment in Titanio Fresato

- Abutment MBase Tech in Titanio & CrCo (Produzione Ibrida)

Caratteristiche

Spedizione in 24 ore per soddisfare le tue esigenze

Massima precisione grazie a tecnologie all'avanguardia



Strike Abutment

Risolve i casi di posizionamento implantare non ideale nel settore frontale, consentendo – grazie all'inclinazione fino a 45° – la realizzazione di protesi cementate di elevato risultato estetico e si propone come ottima soluzione protesica qualora non sia possibile fare una rigenerazione ossea prima del posizionamento dell'impianto, per motivi di complessità o non accettazione da parte del paziente.

Milling

Produzione su impianti e su denti naturali

Abutment Personalizzati
ed Elementi Singoli Avvitati

Implant e Toronto Bridge

Linea Barre

Sistematica Innova

Ponti | Corone
Intarsi | Faccette

Abutment Personalizzati ed Elementi Singoli Avvitati

Abutment Personalizzati

Realizziamo Abutment Individuali ed Elementi Singoli per tecnica ad incollaggio e tecnica avvitata su tutte le piattaforme implantari disponibili sul mercato, con garanzia di fedele rispondenza al progetto inviato, elevata finitura ed eccellente accoppiamento dell'insieme connessione impianto.

Fast Service

Servizio One Step

Il processo di gestione “One Step” di Abutment e Corone consente a Clinico e Tecnico di rispondere in tempi sempre più brevi alle aspettative dei pazienti.
Dopo aver ricevuto i file delle lavorazioni da eseguire, viene verificata la loro corretta parametrizzazione in base alle linee guida fornite da New Ancorvis e dato avvio alla produzione simultanea delle strutture. Questo iter assicura un esito di collaudo positivo ed elevati standard di precisione.

Abutment Personalizzati

Indicazioni chiave	Protesi fissa su impianti
Materiale	CoCr | Ti | Zr | PEEK | PMMA multilayer*
Workflow	Digitale / Analogico
Garanzia	10 anni per i metalli**
Produzione	2-5 gg in base al tipo di richiesta
Efficienza	Per la totalità delle piattaforme implantari presenti sul mercato
Servizi accessori	Canale angolato della vite Foro filettato Componentistica protesica dedicata
Qualità	L'intero processo di progettazione e produzione avviene all'interno di un Sistema Qualità Certificato UNI CEI EN ISO 13485:2021

* Consigliamo di verificare le limitazioni presenti nell'apposita sezione materiali presenti nella piattaforma INOLTRO ORDINI.
** Consultare la sezione certificazioni e garanzia su www.newancorvis.eu

Implant Bridge
e Toronto Bridge

Implant e Toronto Bridge

Il nostro workflow produttivo con garanzia di predicibilità e ripetibilità rende fruibili queste lavorazioni in maniera semplice e alla portata di tutti.



Linea Smart

La nostra Linea Smart presenta una finitura morfologica grezza, pur garantendo un'elevata precisione e passivazione. Questa linea include Implant Bridge, Toronto Bridge per tecnica avvitata diretta, realizzate esclusivamente in Titanio Biomedicale e Cromo-Cobalto fresato, comprensive di viti.

La sede di alloggiamento della vite protesica, la connessione implantare e il tragitto trasmucoso sono realizzate con il massimo grado di finitura e precisione ottenibile in New Ancorvis.

È possibile richiedere questa semilavorato con gestione del canale della vite di serraggio angolato.

Implant Toronto Bridge

Indicazioni chiave	Protesi fissa su impianti
Materiale	Ti | Cr-Co | PEEK | PMMA | Tecnopolimeri*
Workflow	Analogico e digitale
Garanzia	10 anni per i metalli**
Produzione	3-6 gg in base al tipo di richiesta
Efficienza	Per la totalità delle piattaforme implantari presenti sul mercato
Servizi accessori	Canale angolato della vite Foro filettato Componentistica protesica dedicata
Qualità	L'intero processo di progettazione e produzione avviene all'interno di un Sistema Qualità Certificato UNI CEI EN ISO 13485:2021

* Consigliamo di verificare le limitazioni presenti nell'apposita sezione materiali presenti nella piattaforma INOLTRO ORDINI.
** Consultare la sezione certificazioni e garanzia su www.newancorvis.eu

Linea Barre

Linee Barre

Forti di un workflow produttivo ottimizzato, realizziamo queste strutture con un elevato grado di accuratezza e precisione della finitura, attraverso l'inoltro di file .STL o avvalendosi del servizio di progettazione New Ancorvis.

Barra Elite

Barra con massima finitura, con eventuale applicazione di attacchi.

Barra Elite con Attacchi

Barra con massima finitura e predisposizione di attacchi.

Split Bar

Barra primaria per struttura secondaria con materiali estetici.

Barra Implant Check

Barra verification jig di posizionamento implantare.

Barre

Indicazioni chiave	Protesi avvitata su impianti
Materiale	CoCr | Ti | Zr | Zt | Al*
Workflow	Digitale/Analogico
Garanzia	10 anni per i metalli**
Produzione	2-6 gg in base al tipo di richiesta
Efficienza	Perfetto adattamento della struttura a qualsiasi tipo di attacco. Nessuna saldatura
Servizi accessori	Foro filettato Attacchi LV Nobil Metal e Kit di corredo Attacchi Rhein83 e Kit di corredo
Qualità	L'intero processo di progettazione e produzione avviene all'interno di un Sistema Qualità Certificato UNI CEI EN ISO 13485:2021

* Consigliamo di verificare le limitazioni presenti nell'apposita sezione materiali presenti nella piattaforma INOLTRO ORDINI.
** Consultare la sezione certificazioni e garanzia su www.newancorvis.eu

Barra Fast

Barra prodotta in 24 ore per rinforzi estetici, carichi immediati e strutture definitive.

Fast Service

Sistematica Innova

Evoluzione del V4 TI BASE, Innova è una metodica che semplifica l'incollaggio tradizionale, consentendo di avvitare il link V4 Base alla struttura grazie a una filettatura interna e accessori dedicati. Permette di realizzare Barre e Toronto Bridge in Titanio, Cromo-Cobalto SLM, Zirconia e PMMA. Disponibile anche per lavorazion il n House, nei materiali Zirconia e PMMA.

Il V4 Ti Base può essere utilizzato sia per metodica Innova che per tecnica ad incollaggio tradizionale, in funzione delle librerie prescelte.

Plus

Riduzione dei tempi di produzione e costi di gestione

Eliminate tutte le fasi di cementazione e decementazione provvisorie del V4 TI Base durante gli step di prova nel cavo orale.

Stabilità nel tempo

Il miglioramento di ritenzione meccanica alla cementazione rappresenta un progresso nella gestione del fenomeno di decementazione che potrebbe verificarsi nel corso della vita del dispositivo.

Appeal estetico e funzionale

Possibilità opzionale di un foro di accesso alla vite drasticamente ridotto per il solo passaggio dell'asta del driver, con vite incarcerata all'interno della struttura. È sempre possibile l'uso della metodica canale vite angolato con diametro foro standard.

Massimo risultato igienico nel cavo orale

La precisione dell'accoppiamento favorisce una totale pulizia del cemento sulla base del connettore in corrispondenza del piano.

Precisione del risultato

Il sistema produttivo Innova prevede la realizzazione del filetto e del piano di appoggio per garantire il corretto inserimento del componente V4 TI Base e il perfetto accoppiamento delle due parti.

Connessioni implantari sempre integre

La facilità di rimozione del componente permette di eseguire le cotture di ceramizzazione e finalizzazione senza compromettere le connessioni implantari e il trasmucoso, evitando il rischio di ossidazione causato dai trattamenti termici.

Soluzione Model Free

Grazie alla sua precisione del risultato è possibile eseguire l'incollaggio "Model Free" anche multi impianto.

Totale autonomia nella gestione IN HOUSE delle lavorazioni in PMMA e Zirconia

Disponibili:

- Librerie implantari e strategie di fresaggio dedicate sui software Cam Millbox e Hyperdent
- Librerie dedicate sui principali software CAD
- Kit frese e accessori
- Librerie specifiche per la la stampa della filettatura nelle produzioni 3D Printing.

Accessori Innova

V4 Clean Tool

Da usare nel post produzione, come Alesatore per le strutture in Metallo, in grado di ripulire la filettatura dall'ossido prodotto, durante il ciclo di cottura delle ceramiche, o come Strumento di pulizia del filetto dal residuo di fresatura nelle strutture in Zirconia e PMMA.

Manipolo per chiave dinamometrica Pilot

Manipolo per chiave dinamometrica Pilot che consente di serrare il link alla struttura attraverso l'ausilio dell'analogo digitale è universale e si adatta a qualunque tipo di analogo digitale New Ancorvis. Utilizzabile con/senza chiave dinamometrica.

Chiave dinamometrica

L'utilizzo della chiave dinamometrica New Ancorvis (compatibile Nobel Biocare) garantisce un eccepibile accoppiamento del connettore V4 Base sulla struttura protesica.
In alternativa è possibile il serraggio manuale.

Ponti,
Corone
Intarsi
Faccette

Ponti, Corone, Intarsi, Faccette

L'ampia varietà di materiali a disposizione, unita a competenza e a macchinari dall'elevato valore tecnologico, consentono di soddisfare qualunque esigenza di progettazione protesica.

Restauri parziali

Overlay

Faccette

Maryland Bridge

California Bridge

Ponti

Corone

Intarsi

Faccette

Indicazioni chiave	Protesi cementata
Materiale	PMMA estetico composito disilicato Zr | CoCR | Ti*
Workflow	Digitale/Analogico
Garanzia	10 anni per i metalli**
Produzione	2-5 gg in base al tipo di richiesta
Flessibilità	Grazie all'utilizzo di una linea di zirconia dedicata in un'ampia gamma di colori, i ponti e le corone in zirconia possono essere realizzati anche in versione eco, a prezzi contenuti e competitivi
Qualità	L'intero processo di progettazione e produzione avviene all'interno di un Sistema Qualità Certificato UNI CEI EN ISO 13485:2021

* Consigliamo di verificare le limitazioni presenti nell'apposita sezione materiali presenti nella piattaforma INOLTRO ORDINI.
** Consultare la sezione certificazioni e garanzia su www.newancorvis.eu

3D Printing

Modelli Prototipati

Accessori

Scheletrati

Modelli Prototipati

Modelli Prototipati

Con tecnologia stampa 3D realizziamo modelli per protesi su impianti con analoghi specifici e gengiva sfilabile in resina morbida, modelli antagonisti, modelli per protesi cementata con monconi sfilabili e parametri CAD dedicati.
Il work- flow produttivo di New Ancorvis garantisce la perfetta rispondenza del file di origine al modello prodotto. La certificazione di accuratezza offerta da New Ancorvis si basa sull'utilizzo di sistemi di misurazione specifici che verificano il rispetto dei range di tolleranza impostati.



Emi e Full Arch Model

Sui modelli per stampa 3D tra loro antagonisti è possibile applicare un sistema di articolazione dedicato.

Modelli Essential

Grazie al moncone sfilabile incluso, il modello Essential consente di gestire facilmente la prova in laboratorio, così come i punti di contatto a livello mesiale e distale. Essential è una soluzione semplice ed economica.

Modelli Split-Cast

Questo tipo di modello è stato creato con la tecnica dello Split-Cast per consentire un semplice montaggio in articolatore, garantendo precisione e praticità di applicazione.

Key Model

Questo modello con monconi fissi e gengiva scaricata in prossimità del colletto dentale, è stato creato specificamente per garantire precisione ed assenza di interferenza con i tessuti molli durante la prova delle strutture.

Blocchetto di controllo

Realizziamo blocchetti per identificare il parametro di tolleranza corretto per la precisa inserzione dell'analogo nella propria sede, nei modelli ad esso predisposti da realizzare In House. Il file è richiedibile gratuitamente all'indirizzo mail: rp@newancorvis.eu



Porta Impronte Individuale

Gengiva Sfilabile

Eseguiamo su richiesta la progettazione di sezioni gengivali sfilabili ed in resina morbida di colore rosa per una corretta gestione dei tragitti trasmucosi.

Monconi Sfilabili

Un pratico supporto per verifiche di calzata e rifinitura bordo corona.

Scheletrati

I nostri scheletrati sono realizzati in titanio e cromo cobalto SLM.

È possibile richiedere il servizio di progettazione, rifinitura e calzata dello scheletrato.

Hybrid

MBase

Aesthetic

Linea Duo

Linea M^2

Mbase Tech

MBase Tech

Elementi Singoli Avvitati di nuova generazione

Utilizzando una tecnologia di produzione innovativa, offriamo Abutment ed Elementi Singoli Avvitati su impianti, in Cromo-Cobalto e Titanio, pronti in sole 24 ore, senza compromessi sulla qualità e con garanzia puntuale del rispetto della geometria progettata.

La connessione implantare e la sede della vite protesica di serraggio sono ottenute per tornitura, assicurando una precisione senza pari, mentre la parte anatomica è realizzata con tecnica additiva Selective Laser Melting.

Le librerie MBase sono disponibili per Exocad, 3Shape e DWOS.

Fast Service

Plus

Massima precisione della connessione implantare
Totale rispetto dell’anatomia
Più veloce rispetto ad ogni altro processo di produzione
Ottimizzazione dei costi rispetto alla tecnica di fresatura
Disponibile in Titanio gr.5 e Cr-Co
Possibilità di canale vite dritto e angolato (F.A.S.)
Lucidatura trasmucoso e anodizzazione su titanio (optional)

MBase Tech

Indicazioni chiave	Protesi fissa su impianti
Materiale	Ti	CoCr*
Workflow	Digitale
Garanzia	10 anni per i metalli**
Produzione	Spedizione in 24h

* Consigliamo di verificare le limitazioni presenti nell'apposita sezione materiali presenti nella piattaforma INOLTRO ORDINI.
** Consultare la sezione certificazioni e garanzia su www.newancorvis.eu

Aesthetic Duo

Aesthetic Duo

Eccellente combinazione di resistenza ed estetica

Aesthetic Duo è composto da due elementi principali:

- Barra primaria: realizzata in Titanio o Cromo Cobalto Selective Laser Melting M2, viene avvitata sugli impianti. Le connessioni implantari, l'appoggio mucoso e il margine di chiusura (chamfer) sono rifiniti tramite fresatura. Il design personalizzato della barra primaria e l'esecuzione della rettifica in macchina su tutta la sua superficie esterna assicura un accoppiamento perfetto con i volumi anatomici della struttura secondaria.
- Struttura secondaria: è un monoblocco fresato in Zirconia, PMMA, materiali compositi o resina per prove estetiche, che si unisce alla barra primaria. È possibile reintervenire nel tempo sostituendo solamente la parte anatomica della protesi, senza dover cambiare l'intera struttura.

Estensione richiedibile

SMALL (fino a 3 elementi), FRONT (da 4 a 6 elementi), FULL (da 7 a 14 elementi).

Servizi Plus

- Anodizzazione singola/doppia
- Lucidatura

Plus



Appeal estetico

Maggiore resistenza

Tempi di progettazione ridotti per il laboratorio
lo splittaggio del file viene eseguito da New Ancorvis

Anodizzazione e lucidatura
(Optional)

Possibilità di produrre il Core File
(struttura secondaria) In House

Soluzione pratica, veloce, predicibile



Aesthetic Duo

Indicazioni chiave	Protesi su impianti
Materiale	Ti | Cr | Co | Melting M2 | Zr | PMMA Materiali compositi Resina prototipata per prove estetiche*
Workflow	Digitale/Analogico
Garanzia	10 anni per i metalli**
Produzione	4-6 gg in base al tipo di richiesta
Efficienza	Aesthetic Duo offre la possibilità di poter reintervenire negli anni sostituendo esclusivamente la parte anatomica.
Qualità	L'intero processo di progettazione e produzione avviene all'interno di un Sistema Qualità Certificato UNI CEI EN ISO 13485:2021

* Consigliamo di verificare le limitazioni presenti nell'apposita sezione materiali presenti nella piattaforma INOLTRO ORDINI.
** Consultare la sezione certificazioni e garanzia su www.newancorvis.eu

Aesthetic Duo In House

La flessibilità di personalizzazione del parametro per la cementazione tra barra primaria e struttura secondaria, permette di adattare il processo alle proprie specifiche esigenze.

Inoltre, è possibile suddividere la struttura secondaria in più parti, allo scopo di:

- semplificare la fresatura In House, consentendo una gestione più agevole degli assi di inserzione e dei limiti angolari delle fresatrici.
- agevolare interventi futuri in caso di rotture, permettendo di intervenire su un settore specifico senza coinvolgere l'intera struttura.
- gestire materiali differenti in diverse aree della protesi, come ad esempio zirconia estetica nella parte anteriore e zirconia più resistente nella parte posteriore, riducendo al contempo lo spreco di materiale nel ciclo di fresatura.

Una volta eseguita la progettazione/separazione della struttura, il file della parte estetica (CORE FILE) può essere utilizzato per la produzione In House o, alternativamente, essere prodotto da New Ancorvis.

In evidenza

La produzione della barra primaria è sempre a cura di New Ancorvis, che garantisce il rispetto fedele dei volumi esterni, la massima precisione sulle connessioni implantari e la possibilità di realizzazione anche separata della protesi.

Linea Duo

Linea Duo

Strutture primarie e secondarie

DUO è la sinergia di due prodotti complementari (entrambi con attacchi o predisposizione ad essi):

- Barra primaria avvitata su impianti, ottenuta per fresatura (in Titanio grado 5 o lega Cromo-Cobalto);
- La struttura secondaria è realizzata mediante tecnica di produzione additiva utilizzando Titanio grado 5 e Cromo-Cobalto, disponibili sia nella versione M (SLM) che nella versione M2(SLM e ripresa in macchina tramite fresatura). Per le prove estetiche vengono impiegati prototipi in resina, mentre Zirconia, PMMA e compositi, vengono prodotti in fresatura.

Serv izi Plus

Esclusivamente per la barra primaria è disponibile il servizio di lucidatura.



Linea Duo

Indicazioni chiave	Protesi removibile su impianti
Materiale	Ti | Cr-Co SLM variante M/M2 | Zr | PMMA Materiali compositi Resina prototipata per prove estetiche*
Workflow	Digitale/Analogico
Garanzia	10 anni per i metalli**
Produzione	4-8 gg in base al tipo di richiesta
Efficienza	Realizzazione contestuale delle due componenti con forte riduzione dei tempi di produzione.
Servizi accessori	Foro filettato Foro angolato Inserimento attacchi in struttura primaria Inserimento sede attacchi in struttura secondaria
Flessibilità	È consentita la realizzazione di barre con attacchi e strutture secondarie con precisione geometrica sull'interfaccia e totale libertà di progettazione a supporto del materiale di rivestimento estetico
Qualità	L'intero processo di progettazione e produzione avviene all'interno di un Sistema Qualità Certificato UNI CEI EN ISO 13485:2021

* Consigliamo di verificare le limitazioni presenti nell'apposita sezione materiali presenti nella piattaforma INOLTRO ORDINI.
** Consultare la sezione certificazioni e garanzia su www.newancorvis.eu

Linea M²

Linea M^2

Strutture ibride in Selective Laser Melting e fresatura

M^2, una linea di elementi singoli e ponti avvitati su impianti, barre e strutture secondarie in lega Cromo Cobalto e Titanio grado 5, realizzati mediante produzione IBRIDA, in grado di far confluire in un unico prodotto i vantaggi della fabbricazione additiva (Laser Melting) e della fresatura selettiva (in corrispondenza della sede della vite protesica di serraggio, della connessione implantare e del tragitto trasmucoso).

Linea M²

Indicazioni chiave	Protesi removibile su impianti
Materiale	CoCr | Ti*
Workflow	Digitale/Analogico
Garanzia	10 anni per i metalli**
Produzione	4-6 gg in base al tipo di richiesta
Efficienza	Realizzazione contestuale delle due componenti con forte riduzione dei tempi di produzione.
Servizi accessori	Foro filettato Foro angolato Inserimento attacchi in struttura primaria Inserimento sede attacchi in struttura secondaria
Flessibilità	È consentita la realizzazione di barre con attacchi e strutture secondarie con precisione geometrica sull'interfaccia e totale libertà di progettazione a supporto del materiale di rivestimento estetico
Qualità	L'intero processo di progettazione e produzione avviene all'interno di un Sistema Qualità Certificato UNI CEI EN ISO 13485:2021

* Consigliamo di verificare le limitazioni presenti nell'apposita sezione materiali presenti nella piattaforma INOLTRO ORDINI.
** Consultare la sezione certificazioni e garanzia su www.newancorvis.eu

Ortodonzia

Strutture SLM
ad uso ortodontico

Bite e Modelli Ortodontici

Strutture Ortodontiche in SLM

Strutture SLM ad uso ortodontico

Struttura di fissaggio per Tads

Retainer fisso

Herbst

Bande

Espansore rapido del palato

Arco TPA

Arco saldato

Bite e Modelli Ortodontici

Realizziamo Bite di qualsiasi natura attraverso inoltro di file .STL

Realizziamo modelli per strutture ortodontiche e modelli per ortodonzia invisibile.

NEW ANCORVIS®

SERVIZI DIGITALI e LIBRERIE CAD

Librerie Implantari

Passepartout

Implant Detector



Librerie implantari



Aperte e gratuite
Aperte e gratuite per tutte le piattaforme più diffuse di modellazione CAD

Scaricabili
Scaricabili online dal nostro sito www.newancorvis.eu
sezione librerie implantari

Oltre 800 piattaforme
Oltre 800 piattaforme implantari
in continuo aggiornamento

Tecniche
Sia per tecnica ad incollaggio che per tecnica avvitata
diretta e ibride

Fresatura In House
Anche per produzioni con fresatura In-House:
per la realizzazione di strutture singole ed Implant Bridge
con tecnica ad incollaggio ed avvitata diretta

3D Printing In House
Anche per produzioni 3D Printing In House:
per realizzare modelli implantari da stampa 3D con sede dell'analogo

Libreria Attacchi

Componentistica digitale a corredo

Produzione New Ancorvis e In House	Componentistica digitale dedicata
Librerie per Tecnica ad incollaggio	
• Varie altezze trasmucose • Grado di frizione variabile • Per foro angolato	• Scanbody AQ-V4 Marker • Scanbody One Shot - Scan Reply* • Link In System • V4 Base • Viti specifiche per foro angolato
Librerie per produzioni 3D Printing	
• Varie tolleranze sede analogo digitale	• Scanbody AQ-V4 Marker • Scanbody One Shot - Scan Reply* • Analogo digitale • Introduttore analogo digitale
Librerie per tecnica avvitata diretta	
• Disponibili per connessioni rotanti e non rotanti • Disponibili per canale vite dritto e angolato (F.A.S.) • Compatibili con strutture in metallo e zirconia • Fresatura dal pieno • M^2	• Scanbody AQ • Scanbody One Shot - Scan Reply* • Sly System • MUA • MUA Slim Fit • Viti protesiche • Viti per foro angolato • Premilled • Staffa Premilled per fresatrici In House

* Ove previsto.

Librerie Multiscanbody

Le nuove librerie multiscanbody di New Ancorvis integrano le librerie di scanbody originali all'interno delle librerie proprietarie di New Ancorvis, includendo naturalmente anche quelle sviluppate per i marker New Ancorvis.

Le librerie sono disponibili per i principali sistemi implantari presenti sul mercato e per i produttori di componenti compatibili, tra cui Arum, Medentika, Dess ed Elos.

ARUM

MEDENTiKA®
A Straumann Group Brand

DESS
DENTAL SMART SOLUTIONS

ELOS

Passepartout

Software gratuito per la conversione di scanbody e la pianificazione avanzata dei componenti

Funzionalità	
Conversione	Esegui la conversione dello scanbody in soli 3 clic!
Posizionamento del MUA	Posiziona il MUA direttamente dalla scansione intraorale
Componenti Protesici Digitali Personalizzati	Utilizza gli strumenti dedicati per valutare altezza, diametro e angolazione ottimali dei componenti MUA personalizzati
Efficienza	Generazione automatica dello scanbody secondario sui MUA; creazione accurata dei riferimenti necessari per la protesi provvisoria a carico immediato

Nuove funzionalità

Posizionamento M.U.A.

Angle Tester

Tissue Tester



SCARICALO ORA!

Implant detector

Servizio di riconoscimento implantare

New Ancorvis sviluppa per te geometrie personalizzate! Se non sei in grado di riconoscere l'impianto presente nel cavo orale del paziente e devi protesizzarlo o il paziente non è in possesso del passaporto implantare, con Implant Detector saremo in grado di risolvere il tuo problema.
È semplice: consulta il protocollo e compila il modulo di richiesta da inserire nel pacco.

Protocollo

Modulo di richiesta

Componenti personalizzati

A richiesta e su specifiche del cliente vengono realizzati, mediante produzione CAD CAM, componenti personalizzati.

Ti Base



Analoghi Digitali

Multi Unit Abutment (MUA)

Monconi Sferici Rhein 83

Monconi in Titanio/Cromo o Calcinabili

Transfer da impronta

Cappette di guarigione

Immissione in commercio e responsabilità della Marcatura CE a carico del cliente.

Le tue opzioni

Workflow
DIGITALE

DA FILE STL

Tu progetti
Noi produciamo

- Chiusura ordini FAST LINE: ore 13.00
- Chiusura ordini STANDARD: ore 14.00
- Gli ordini FAST ricevuti dopo le ore 13.00 e gli ordini STANDARD ricevuti dopo le ore 14.00 verranno gestiti a partire dal giorno successivo

Workflow
DIGITALE

DESIGN DA SCANSIONE INTRAORALE

Tu scansioni
Noi progettiamo

- Invia la scansione intraorale o del modello in gesso
- Noi procederemo alla progettazione e produzione
- Chiusura ordini: ore 14:00

Workflow
ANALOGICO

DA MODELLO IN GESSO + FILE STL

Invia il modello
Noi produciamo

- Invia il modello fisico ed il file stl progettato/waxup ridotto,
- Noi procederemo alla scansione tattile e produzione
- Le tempistiche di produzione decorrono dalla ricezione del modello in gesso presso New Ancorvis

Workflow
ANALOGICO

DESIGN DA MODELLO IN GESSO

Invia il modello
Noi progettiamo

- Invia il modello fisico (con il montaggio estetico/ antagonista)
- Noi procederemo alla progettazione e produzione
- Le tempistiche di produzione decorrono dalla ricezione del modello in gesso presso New Ancorvis

NEW ANCORVIS®

CONTATTI E ASSISTENZA CLIENTI



TELEFONO

Tel. +39 051 6463070

Fax +39 051 6463076

E-MAIL

Informazioni generali: info@newancorvis.eu

Amministrazione: amministrazione@newancorvis.eu

Prototipazione Rapida: rp@newancorvis.eu

R&D e Librerie Implantari: rd2@newancorvis.eu

Ordini Componentistica Implantare ed Attacchi: ordini@newancorvis.eu

Logistica: spedizioni@newancorvis.eu

Chirurgia Computer Guidata: ls@newancorvis.eu

Assistenza Clienti: customerservice@newancorvis.eu

REPARTI

Ordini Componentistica Implantare ed Attacchi: +39 051 6463070 int. 1

Produzione EVOCAD-EVO3D: +39 051 6463070 int. 2

Richiesta Librerie Implantari: +39 051 6463070 int. 3

Spedizioni: +39 051 6463070 int. 4

Amministrazione: +39 051 6463070 int. 5

Grow Up: +39 051 6463070 int. 6

Assicurazione Qualità:Tel. +39 051 6463070 int. 7

Chirurgia Computer Guidata: +39 393 9012721

ASSISTENZA WHATSAPP

Assistenza CAD CAM e Componentistica: +39 324 0483653

Chirurgia guidata: +39 393 9012721

Librerie implantari: +39 324 0493770

Spedizioni: +39 348 4634993

Amministrazione: +39 348 4634993

Ufficio Tecnico: +39 324 789 9188

NEW ANCORVIS
ON AIR
+39 392 6850529

Vuoi rimanere aggiornato in tempo reale sui nostri ampliamenti di gamma, aggiornamenti e novità?

Una volta memorizzato il numero nella tua rubrica, inviaci un messaggio WhatsApp richiedendo l'attivazione del servizio ed indicando con nome e cognome e ragione sociale.

Seguici sui social Diffondi l'hashtag #newancorvisruns

NOTE



NEW ANCORVIS®

REV.00 - 07-25

New Ancorvis Srl

Via dell'Industria, 15
40012 Bargellino di Calderara di Reno
BOLOGNA - ITALY

Tel. 051 6463070
Fax 051 6463076

www.newancorvis.eu
info@newancorvis.eu